



Happy Wagon

[EN] SAFETY CAGE MOUNTING QUICK GUIDE

[DE] ANWEISUNG ZUR SICHERHEITSGITTERMONTAGE

[PL] INSTRUKCJA MONTAŻU KLATKI BEZPIECZEŃSTWA

Item listing:

- 1 pcs. cargo platform CRBFRC005028
- 2 pcs. monkey bar L + R CRBFRC005029
- 1 pcs. bag A (4 pcs. M8x50 mm bolts + washers)
- 1 pcs. bag B (4 pcs. M8x25 mm bolts)

Bestandteile:

- 1 St. Cargo Plattform CRBFRC005028
- 2 St. Monkey Bar L + R CRBFRC005029
- 1 St. Säckchen A (4 St. Schrauben M8x50 mm + Unterlagen)
- 1 St. Säckchen B (4 St. Schrauben M8x25 mm)

Skład zestawu:

- 1 szt. platforma cargo CRBFRC005028
- 2 szt. monkey bar L + P CRBFRC005029
- 1 szt. woreczka A (4 szt. śrub M8x50 mm + podkładki)
- 1 szt. woreczka B (4 szt. śrub M8x25 mm)

CARGO PLATFORM

Mounting set consists of:

1 pcs. cargo platform

4 pcs. M8 x 50 mm bolts with washers
(**bag A**)

CARGO PLATTFORM

Der Montagesatz besteht aus:

1 St. Cargo Plattform


4 St. Schrauben M8 x 50 mm inklusive
Unterlagen (**Säckchen A**)


PLATFORMA CARGO

Zestaw potrzebny do montażu:

1 szt. platforma cargo

4 szt. śruby M8 x 50 mm z
podkładkami (**woreczek A**)





CARGO PLATFORM

MOUNTING:

- 1) dismantle the wooden deck delivered with bike off the rack
- 2) mount the cargo platform using included M8x50 mm bolts and washers (**bag A**)

CARGO PLATTFORM

MONTAGE:

- 1) demontieren Sie das mit dem Fahrrad gelieferten Holzdeck von dem Träger
- 2) montieren Sie die Plattform mit den gelieferten Schrauben M8x50 mm (**Säckchen A**)

PLATFORMA CARGO

MONTAŻ:

- 1) demontujemy dostarczoną z rowerem drewnianą deskę z tylnego bagażnika
- 2) przykręcamy platformę za pomocą dostarczonych śrub M8x50 mm (**woreczek A**)

SAFETY CAGE

Mounting set consists of:

- 1 pcs. cargo platform
- 2 pcs. monkey bar (distinguish between right and left sides)
- 4 pcs. M8x25 mm mounting bolts with spherical head (**bag B**)



SICHERHEITSGITTER

Der Montagesatz besteht aus:

- 1 St. Cargo Plattform
- 2 St. Monkey Bar (Seitenteile rechts und links)
- 4 St. Schrauben M8x25 mm mit Linsenkopf (**Säckchen B**)



KLATKA BEZPIECZEŃSTWA

Zestaw potrzebny do montażu:

- 1 szt. platforma cargo
- 2 szt. Monkey Bar (boki z rozróżnieniem na prawy oraz lewy)
- 4 szt. śruby montażowe M8x25 mm z łbem soczewkowym (**woreczek B**)





SAFETY CAGE

MOUNTING:

Determine right and left side of monkey bars
(sticker on the bottom feet)



SICHERHEITSGITTER

MONTAGE:

Finden Sie rechte und linke Seite (Aufkleber
unten)

KLATKA BEZPIECZEŃSTWA

MONTAŻ:

Identyfikujemy prawy i lewy bok (naklejka na
spodzie)



SAFETY CAGE

VERSION 1 child seat + cage

MOUNTING:

- 1) dismantle deck*
- 2) rails are to be fixed through the outer mounting holes to the frame at upper position
- 3) fix monkey bars to the rail mounting feet using M8x25 mm bolts ; use bolts that are left after dismantling of deck
- 4) child seat may be fixed to the mounted rails**

* without deck being dismantled the amount of bolts is insufficient

** child seat is an accessory item

SICHERHEITSGITTER

VARIANTE 1 Kinderträger + Käfig

MONTAGE:

- 1) demontieren Sie das Holzdeck*
- 2) montieren Sie Schienen zum Rahmen an Außenlöcher von oben
- 3) montieren Sie Monkey Bar zu Schienenbefestigungen mit Schrauben M8x25 mm die nach Deckdemontage übrig sind
- 4) Sie können zu montierten Schienen einen Kinderträger befestigen**

* Anzahl der Schrauben zur Montage der Schienen ohne Demontage des Bretts ist ungenügend

** Kinderträger ist ein zusätzlicher Zubehörteil

KLATKA BEZPIECZEŃSTWA

WARIANT 1 fotelik + klatka

MONTAŻ:

- 1) demontujemy deskę*
- 2) szyny montujemy na zewnętrznych otworach do ramy od góry
- 3) do stóp montażowych szyn przykręcamy Monkey Bar za pomocą śrub M8x25 mm pozostałych po demontażu deski
- 4) do przykręconych szyn możemy zamocować fotelik**

* bez demontażu deski ilość śrub do montażu szyn będzie niewystarczająca

** fotelik nie jest częścią zestawu



SAFETY CAGE

VERSION 2 deck/passanger seat cushion + cage

MOUNTING:

- 1) replace the M8x25 mm bolts with the included M8x50 mm bolts and washers (**bag A**)
- 2) fix monkey bars to deck
- 3) fix platform to monkey bars using included M8x25 mm bolts (**bag B**)

SICHERHEITSGITTER

VARIANTE 2 Deck/Beifahrersitzkissen + Gitter

MONTAGE:

- 1) wechseln Sie Schrauben M8x25 mm zu gelieferten M8x50 mm (**Säckchen A**)
- 2) befestigen Sie Monkey Bar zum Holzdeck
- 3) montieren Sie Plattform zu Monkey Bars mit gelieferten Schrauben M8x25 mm (**Säckchen B**)

KLATKA BEZPIECZEŃSTWA

WARIANT 2 deska/poduszka + klatka

MONTAŻ:

- 1) śruby M8x25 mm wymieniamy na dostarczone M8x50 mm (**woreczek A**)
- 2) do deski przykręcamy Monkey Bars
- 3) do Monkey Bars dokręcamy platformę za pomocą dostarczonych śrub M8x25 mm (**woreczek B**)

SCAN QR CODE AND DOWNLOAD CREME USER'S MANUALS
SCANNEN SIE QR CODE UND LADEN SIE CREME GEBRAUCHSANWEISUNGEN HERUNTER
ZESKANUJ KOD I POBIERZ INSTRUKCJE OBSŁUGI CREME

